



231600100313

有效期2023年6月4号



检测报告说明

1. 本报告于本公司检验检测专用章。骑缝章及 IMA 印章有效。

2. 本报告的有效性依赖于检测机构和检测人员的资质。

3. 本报告的有效性依赖于检测机构和检测人员的资质。

4. 对本报告如有疑问，请于收到报告之日起 7 个工作日内向本公司提出。



1 前言

受泌阳县丰和新能源电力有限公司的委托，我公司对泌阳县丰和新能源电力有限公司飞灰暂存间的飞灰固化物进行采样检测。

2 检测内容

检测内容见表 1。

表 1 检测内容一览表

采样点位	检测项目	检测频次
------	------	------

表 3 检测分析方法一览表

检测因子	方法标准	使用仪器及编号	检出限
含水率	固体废物 水分和干燥物质含量的测定 重量法 HJ 1222-2021	电子天平 HRC6300Z 202502009	/
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 201902002	0.004mg/L

4 检测质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准规范要求执行，检测过程全程质量控制。具体质控要求如下：

- 4.1 检测：所有项目按照国家标准及我公司质控要求进行质量控制。
- 4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。
- 4.3 测量仪器和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用。检测前均进行校准，误差符合要求，校准合格，实验室环境条件满足方法要求。
- 4.4 检测数据检测检测报告符合公司管理体系的要求，检测数据经三级审核，符合相关要求，检测报告内容和信息量符合编写要求。

5 检测概况

2月4日进行现场采样，2月7日实验室完成检测工作。

6 检测分析结果

检测分析结果见表 3。

表 3 检测结果

样品编号 样品名称 检测项目	FH-0204002-1 飞灰固化物	标准限值
含水率 (%)	20.8	--
总汞 (mg/L)	0.00040	0.05
总铜 (mg/L)	0.10	40

8 采样及分析人员

李春辉、邱世芑、佑冰倩、赵梦琰、刘帅虎、孙海雨

编制人: 

审核人: 韩娟

签发人: 

日期: 2026年2月25日

河南黄淮检测科技有限公司

(加盖检验检测专用章)



附件：采样照片

